



CÓDIGO: 46054 CLAVE: CAB-8B

Rollo de 100 m de cable THHW-LS 8 AWG blanco, Volteck

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



Especificaciones

Color	Blanco
Calibre	8 AWG
Número de hilos	19
Tensión máxima de operación	600 V
Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C)	40 A / 50 A / 55 A
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
Sección transversal*	8.37 mm²
Diámetro de cable aproximado*	6.02 mm
Espesor de aislamiento aproximado*	1.14 mm

Especificaciones

Peso aproximado*	9.98 kg
Empaque individual	Rollo de 100 m
Inner	1
Pallet	81

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 30.6 cm (12") Ancho: 9 cm (3 1/2") Largo: 30.5 cm (12") Peso: 10.44 kg (23.02 lb)
--------------------	--

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias



Aislamiento termoplástico de PVC

Alambres de cobre suave



Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

