




CÓDIGO: 46409 CLAVE: PPDO-TAS

Placa para contacto dúplex tierra aislada, línea estándar

- Fabricada en policarbonato
- Orificios de instalación para contacto doble
- Diseñada para usarse con contactos dúplex tierra aislada ya que tiene grabada la leyenda "Isolated Ground" al frente



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Color	Naranja
Número de módulos	2
Dimensiones de la placa (largo x ancho)	115 mm x 70 mm
Empaque individual	Bolsa
Inner	10
Master	100
Pallet	12000

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)



Empaque Individual	Medidas: Alto: 18 cm (7") Ancho: 0.5 cm (1/8") Largo: 8.5 cm (3 1/4") Peso: 0.02 kg (0.04 lb)
Inner	Medidas: Alto: 8.7 cm (3 1/2") Ancho: 6.2 cm (2 1/2") Largo: 13 cm (5 1/4") Peso: 0.2 kg (0.44 lb)
Master	Medidas: Alto: 18.5 cm (7 1/4") Ancho: 14 cm (5 1/2") Largo: 32 cm (12 1/2") Peso: 2.1 kg (4.63 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Fabricada en policarbonato



Largo
114 mm

Ancho
70 mm



EMPAQUE INDIVIDUAL



Alto:
18 cm
(7")

Largo:
8.5 cm
(3 1/4")

Peso: 0.02 kg (0.04 lb)

Imagenes complementarias


EMPAQUE INNER



Contiene: 10 piezas

Peso: 0.2 kg (0.44 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (100 piezas)

Peso: 2.1 kg (4.63 lb)