




CÓDIGO: 46793 CLAVE: HB-150L

Luminario de LED 150 W High Bay, Volteck

- Ahorra hasta 90% en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de policarbonato
- Soporte ajustable para techo o pared
- Gancho para colgar
- Ideal para almacenes, hangares, auditorios y talleres
- Para uso interior y exterior



Índice de reproducción de color



Incluye tornillería

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	150 W
Flujo luminoso	15,000 lm
Tensión	120 V - 240 V
Tiempo de vida	20,000 h / 20 años
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Ángulo máximo deiluminación	110°
Grado IP	65
Dimensiones (alto x diámetro)	15 x 31 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1

Especificaciones

Master	4
Pallet	108


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable para conexión eléctrica


Imagenes complementarias




Imágenes complementarias

2 Modos de sujeción


- 1. Con soporte
- 2. Con anillo



Ángulo máximo de iluminación



Altura de instalación recomendada



Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS		2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS	
0	Sin protección	0	Sin protección
1	Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1	Protección contra goteo vertical o condensación
2	Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2	Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3	Protección contra objetos con diámetro superior a 2,5 mm	3	Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4	Protección contra objetos con diámetro superior a 1mm	4	Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5	Protegido contra ingreso limitado de polvo	5	Protección contra chorros de agua a baja presión
6	Totalmente protegido contra el polvo	6	Protección contra potentes y continuos chorros de agua
		7	Protección contra inmersiones temporales
		8	Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Imágenes complementarias

