

CÓDIGO: 49850 CLAVE: CV-562

Codo 90° PPR, 3/4", Foset

- Cuerpo de PPR (Polipropileno Copolímero Random)
- Para unir por termofusión
- Resistente a la corrosión, oxidación, incrustaciones y a los rayos UV
- Alta resistencia al impacto y vibraciones, aptos para zona sísmicas
- · Para conducción de agua fría y caliente

Certificaciones y garantías



| Especificaciones | |
|------------------------|----------------------|
| Diámetro nominal | 3/4" |
| Diámetro interno | 25 mm |
| Presión máxima a 20 °C | 24 kgf/cm² / 340 PSI |
| Presión máxima a 95 °C | 6 kgf/cm² / 90 PSI |
| Empaque individual | Granel |
| Inner | 20 |
| Master | 280 |
| Pallet | 10080 |

| Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados) | |
|--|--|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 5 cm (2") Ancho: 3.4 cm (1 1/4") Largo: 5 cm (2") Peso: 0.02 kg (0.04 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 23.5 cm (9 1/4") Ancho: 4.9 cm (2") Largo: 24 cm (9 1/2") Peso: 0.56 kg (1.23 lb) |
| Master | Medidas: Alto: 27 cm (10 3/4") Ancho: 32.6 cm (12 3/4") Largo: 39.5 cm (15 1/2") Peso: 8.4 kg (18.52 lb) |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias



EMPAQUE INNER



Contiene: 20 piezas **Peso: 0.56 kg** (1.23 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 14 inner (280 piezas) **Peso: 8.4 kg** (18.52 lb)